

4. : Le mouvement saisonnier.

4.1. : Le mouvement saisonnier des naissances d'esclaves.

Compte tenu des lacunes des registres paroissiaux, il est étudié pour les naissances à Saint-Paul, Saint-Denis et Saint-Pierre (annexe IV, tableau 4.1). L'étude des courbes des naissances par décennies de la population servile de Saint-Paul, Saint-Denis, montre une grande dispersion de la répartition des naissances jusqu'à 1700-1709. A partir de la décennie suivante, la courbe des naissances présente généralement deux sommets en mars et mai, durant la saison chaude et humide, et, à Saint-Paul plus particulièrement, des indices en dessous ou proches de la moyenne 100 de juillet à décembre, avec une dépression plus marquée en octobre.

Dans l'ensemble (fig. 4.1 à 3), à Saint-Paul, les naissances affichent généralement des indices supérieurs à 100, de janvier à Juin, avec une dépression en février, jusqu'en 1739, de janvier en mai par la suite. A Saint-Denis (fig. 4.4), la répartition décennale est trop dispersée pour être analysée utilement. Une périodisation plus large fait apparaître que de 1700 à 1769 (fig. 4.5), les naissances à Saint-Denis se répartissent comme celles observées à Saint-Paul, avec des intensités différentes toutefois et exception faite de la dépression de février. Le mouvement saisonnier des naissances d'esclaves du quartier Saint-Louis, Saint-Pierre est étudié de 1728 à 1769. Il présente, en gros, des fluctuations identiques à celles relevées dans la paroisse de Saint-Paul.

Si l'on considère les naissances cumulées d'esclaves dans les quartiers de Saint-Paul et Saint-Denis (fig. 4.6), chez les esclaves comme chez les habitants de Saint-Paul, les conceptions se situaient au-dessus de la moyenne 100, d'avril à septembre, de la fin de la saison chaude et humide au début de l'hiver austral, et au dessous de la moyenne, en octobre, mais, surtout, de janvier à mars, la saison des cyclones.

En matière de conceptions, esclaves et propriétaires adoptent, en gros, un même comportement. Elles ne correspondent pas comme en Europe à une division binaire de l'année. Elles s'étalent plus largement dans le temps. Les conceptions d'août à décembre favorisent les naissances de l'hiver austral (naissances de mai à septembre). C'est pour cela que, si l'abstinence du Carême, qui correspond aux naissances de décembre, est largement aussi respectée par les esclaves et les « Blancs de Bourbon », qu'en Europe. L'abstinence de l'Avent, qui correspond aux naissances de septembre, l'est moins, particulièrement chez les habitants. Ce qui est une bonne indication de leur adaptation aux conditions de vie locales comme de l'inégal contrôle qu'exercent les Lazaristes sur les esclaves et leurs maîtres¹¹⁹.

¹¹⁹ Dans toutes les paroisses de Bourbon, il est d'usage de recevoir la confession dès le commencement du Carême jusqu'à la Semaine Sainte que l'on réserve spécialement, ainsi que la suivante, aux communions. J.

Saint-Paul	J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D
1670-1679	68	74	34	0	475	210	170	34	0	68	70	0
1680-1689	0	181	0	0	166	343	0	166	343	0	0	0
1690-1699	28	97	176	61	88	212	117	147	121	29	61	59
1700-1709	118	55	51	70	169	105	101	135	105	101	157	34
1710-1719	48	40	90	93	85	99	128	106	154	128	126	101
1720-1729	69	82	156	116	110	128	92	98	83	81	74	107
1730-1739	87	78	126	115	119	111	101	100	97	80	94	92
1740-1749	121	99	114	101	109	94	92	106	99	82	87	96
1750-1759	110	95	116	109	123	85	114	91	76	82	84	115
1760-1769	115	114	114	103	116	89	99	98	104	79	89	86
total	103	94	118	105	116	99	102	100	97	82	89	95

Saint-Denis	J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D
1700-1709	184	121	0	38	73	38	110	73	266	73	114	110
1710-1719	162	81	133	122	59	107	148	89	91	59	76	74
1720-1729	99	87	125	89	132	116	119	86	61	99	89	99
1730-1739	108	108	105	102	86	105	89	89	108	99	124	77
1740-1749	100	89	102	96	123	124	90	93	110	74	89	111
1750-1759	92	128	102	106	125	116	73	92	108	90	86	81
1760-1769	99	132	125	97	93	85	74	102	102	94	93	104
total	102	115	112	99	106	104	85	94	105	89	95	96

Deux paroisses	103	101	116	103	112	101	96	98	99	84	91	96
Saint-Pierre	J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D
1728-1769	94	92	114	113	98	113	105	84	104	92	98	93
Blancs	J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D
1667-1769	108	97	108	93	110	119	89	110	107	95	78	85
Tourouvre *	J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D
1680-1769	111	126	132	111	98	82	81	82	89	91	98	99

Blancs : Mouvement saisonnier des naissances des Blancs de Saint-Paul¹²⁰.
 Tourouvre : Mouvement saisonnier des naissances. Tourouvre-Au-Perche¹²¹

Tableau 4-1 : Esclaves de Bourbon. Mouvement saisonnier des naissances (indices proportionnels).

Barassin. *Pastorale d'hier...*, R. T. n.s. n° 4, p. 144. « Ce soir Fanchain est arrivé du Bras Panon, note De Lescouble, le 1^{er} mars 1812, ayant d'abord été à Ste.-Marie inviter le curé à venir le marier à St.-André, sur le refus de celui de St.-Benôit de le marier en carême. » J.-Bpte. Renoyal De Lescouble. *Journal d'un colon de l'île de Bourbon*, L'Harmattan, 1990, vol. 1 (1811-1825), p. 27.

¹²⁰ R. Bousquet. *Vie et mort des Blancs...*, annexe XII, p. 25.

¹²¹ H. Charbonneau. *Tourouvre-Au-Perche aux XVII^e et XVIII^e siècles, Etude de démographie historique*. Travaux et Documents. Cahiers n° 55, I. N. E. D. n° 40. Puf, Paris, 1963, 121 p., tableau p. 55.




Figure 4-1 : Esclaves de Saint-Paul. Mouvement saisonnier des naissances 1670-1699.




Figure 4-2 : Esclaves de Saint-Paul. Mouvement saisonnier des naissances 1700-1739.




Figure 4-3 : Esclaves de Saint-Paul. Mouvement saisonnier des naissances 1740-1769.




Figure 4-4 : Esclaves de Saint-Denis. Mouvement saisonnier des naissances 1700-1759.




Figure 4-5 : Mouvement saisonnier des naissances d'esclaves, aux quartiers de Saint-Paul, Saint-Denis, Saint-Pierre, des origines à 1769.




Figure 4-6 : Mouvement saisonnier des naissances d'esclaves, aux quartiers de Saint-Paul et Saint-Denis, des origines à 1769, comparé avec celui des naissances de Tourouvre-au-Perche de 1680 à 1769.

4.2. : Le mouvement saisonnier des mariages d'esclaves.

A Saint-Paul et Saint-Denis (annexe V, tableau 4.2, fig. 4.7 à 9), de 1700 à 1739, les variations mensuelles imposées par le calendrier de l'Eglise, se traduisent chez les esclaves comme chez les habitants de Saint-Paul (fig. 4.7) par une série de trois sommets : en février, juin et novembre, avec toutefois, un décalage de juin vers juillet chez les Blancs de Saint-Paul.

Aux sommets de février et novembre, répondent, chez les esclaves comme chez les habitants, les dépressions du Carême et de l'Avent, dans les quartiers les plus anciens, comme dans les quartiers les plus récents : Saint-Pierre, Saint-Louis, Sainte-Marie (fig. 4.8). En cinquante ans, on ne relève en décembre que quatre mariages d'esclaves : le premier célébré en 1716 à Saint-Paul, avec « *dispense pour temps de l'Avent* », les deux suivants en 1733 et 1748 à Saint-Denis, le dernier en 1741 à Sainte-Marie¹²².

Lorsqu'on prolonge l'observation jusqu'en 1769 (fig. 4.9 et 10), février, mai, juin sont les trois mois où l'on note le plus grand nombre de mariages entre esclaves. Les courbes représentant le mouvement saisonnier des mariages des esclaves à Saint-Paul et à Saint-Denis (fig. 4.9) évoluent de conserve, avec des indices mensuels d'intensités différentes. On note quelques différences entre les deux quartiers. A Saint-Denis, la reprise des mariages, après la dépression de février, est plus rapide qu'à Saint-Paul : l'indice 100 dépassé dès avril et jusqu'à novembre à Saint-Denis, ne l'est qu'en mai à Saint-Paul, où la courbe présente une légère dépression en juillet.

La courbe des mariages cumulés d'esclaves, relevés dans les deux quartiers (fig. 4.10), suit l'évolution de celle des mariages des Blancs de Saint-Paul : les contraintes religieuses s'appliquent aux deux populations, par contre, les comportements diffèrent en mai, juin et novembre. En novembre l'indice mensuel des mariages d'esclaves se trouve pratiquement au niveau des indices de septembre et octobre. Nous avons vu qu'il n'en était pas de même de 1700 à 1739. C'est que, dans la période précédant l'Avent, septembre, octobre, novembre sont des mois d'intense activité agricole, c'est pourquoi les maîtres hésitent à distraire leurs esclaves du travail dans les habitations et préfèrent répartir les mariages antérieurs au temps de l'Avent durant l'hivernage, particulièrement en mai et juin, dès la sortie du carême.

En définitive, la comparaison du mouvement saisonnier des mariages des esclaves et des Blancs de Saint-Paul avec celui de la population rurale de Tourouvre-Au-Perche, par les remarquables pointes de février qui précèdent le Carême et se détachent nettement du clocher secondaire de novembre (exception faite des mariages d'esclaves), fait apparaître l'importance du fait religieux qui rapproche le royaume de France de sa colonie de l'hémisphère

¹²² ADR. GG. 13, Saint-Paul, n° 148. Mariage de François et Dauphine, esclaves de Jacques Béda ; GG. 23, Saint-Denis, 13 décembre 1733, mariage de Jean-Louis et Marianne, esclaves de Dachery ; GG 24, Saint-Denis, 16 décembre 1748, mariage de Laurent, malgache et Madeleine créole, esclaves de Sicre ; CAOM. 85 MIOM., Sainte-Marie. 11 décembre 1741.




Figure 4-7 : Mouvement saisonnier des mariages d'esclaves, aux quartiers de Saint-Paul et Saint-Denis, jusqu'en 1739.




Figure 4-8 : Mouvement saisonnier des mariages d'esclaves, dans différents quartiers, à Bourbon.




Figure 4-9 : Mouvement saisonnier des mariages d'esclaves, aux quartiers de Saint-Paul et Saint-Denis, des origines à 1769.




Figure 4-10 : Comparaison du mouvement saisonnier des mariages : esclaves de Bourbon, Blancs de Saint-Paul, Européens de Tourouvre-Au-Perche.

Saint-Paul	J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D
1687-1699		213	324	201	65	201		130			67	
1700-1709		72			66	271	66	131	136	459		
1710-1719	140	231		48	140	24	70	93	145	140	145	23
1720-1729	42	230	42	26	109	147	176	84	121	109	113	
1730-1739	146	121	24	86	87	135	55	138	135	103	171	
1740-1749	119	204	13	110	99	144	119	27	103	166	96	
1750-1759	129	122	23	6	223	170	111	158	127	82	48	
1760-1769	56	123	47	58	336	125	84	65	106	84	116	
total	107	157	31	61	151	142	97	104	121	114	113	1

Saint-Denis	J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D
1690-1699			720		480							
1700-1709	293	321						293		293		
1710-1719		129	59	61	176	303	235	59		59	121	
1720-1729	82	90	33	238	82	221	82	82	119	66	102	
1730-1739	150	46	50	52	141	77	83	108	155	158	172	8
1740-1749	92	130		133	202	95	83	110	95	119	133	
1750-1759	51	207	7	15	109	217	131	102	105	181	75	
1760-1769	66	72		288	123	161	172	140	85	16	76	
total	85	114	23	128	138	153	117	110	106	113	110	3

	J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D
Saint-Pierre 1728-1769	176	161		64	187	144	110	106	80	77	95	
Saint-Louis 1748-1758	87	122	62	77	173	102	198	50	166	99	64	
Sainte-Suzanne 1730-1769	110	149		44	76	184	119	102	123	93	201	
Sainte-Marie 1737-1769	146	133	24	50	152	75	133	164	63	79	175	6

	J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D
Saint-Paul, Saint-Denis 1687-1739	111	133	43	79	107	135	89	112	127	118	143	3
idem jusqu'en 1769	99	140	28	88	146	146	105	106	115	114	112	2
Blancs	141	170	15	70	107	79	107	101	111	104	190	6
Tourouvre	142	315	31	34	88	109	121	35	73	81	15	21

Blancs : Mariages des Blancs de Saint-Paul¹²³
Tourouvre-Au-Perche 1665-1769¹²⁴

Tableau 4-2 : Esclaves de Bourbon. Mouvement saisonnier des mariages d'esclaves (indices proportionnels).

¹²³ R. Bousquet. *Vie et mort des Blancs...*, annexe XI, p. 22, 23.

¹²⁴ H. Charbonneau. *Tourouvre-Au-Perche...*, p. 52, fig. 14, et tableau p. 56.

sud. Durant le temps clos du Carême et de l'Avent, il ne pouvait y avoir de mariages sans autorisation de l'Eglise. Les intensités sont cependant différentes : à Tourouvre 25% des mariages se faisaient en février (285 mariages sur 1 154 au total), contre 11% à Bourbon (185/1 699) en ce qui concerne les esclaves et 13% pour les Blancs de Saint-Paul (51/383). En revanche pour la raison que nous avons avancée plus haut, on ne retrouve pas, pour les mariages d'esclaves et de Blancs de Saint-Paul, le creux de la fin de l'été européen (août, septembre, octobre) qui pouvait être lié aux travaux agricoles propres à cette saison.

4.3. : Le mouvement saisonnier des décès d'esclaves.

Compte tenu de la continuité des enregistrements des décès à Saint-Paul et Saint-Denis, ces deux paroisses ont été choisies pour étudier le mouvement saisonnier des décès d'esclaves (annexe VI, tableau 4.3 et 4). Comme on pouvait s'y attendre, la courbe du mouvement saisonnier des décès de la population servile des deux paroisses (fig. 4.11 à 14), met en évidence l'importance de la crise de 1729 qui frappe durement les populations blanche et noire. Si l'on s'en tient aux données relevées, les esclaves et les blancs sont soumis aux mêmes rythmes de décès. Les esclaves mourraient plus fréquemment de janvier à juillet, c'est à dire durant toute la saison chaude et humide et une partie de l'hiver austral, avec un sommet en juin. Près de 64% des 4 735 décès sont relevés durant cette période. Or, la crise épidémique fait sentir ses effets de façon prolongée et influe très fortement sur les indices mensuels de mai, juin, juillet, à tel point que, si pour évaluer son influence, on substitue aux décès enregistrés en 1729 à Saint-Paul, qui représentent 71 % des 405 décès de la décennie, la moyenne de ceux relevés durant les années encadrantes¹²⁵, on obtient une courbe des indices mensuels cumulés des décès relevés dans les deux paroisses (fig. 4.14) bien différente de la courbe initiale. Il apparaît alors que c'est en janvier, au plus fort de la saison chaude et humide, avec un sommet secondaire en mars, que l'on enregistre le maximum de décès d'esclaves.

Tout en gardant à l'esprit l'important sous enregistrement des décès d'enfants, on peut avancer qu'en dehors des périodes de crises épidémiques, la courbe du mouvement mensuel des décès d'esclaves (fig. 4.15), recouvre la division climatique habituelle que l'on observe à Bourbon, dont le climat se caractérise par une saison sèche et fraîche, allant de mai à octobre, et une saison chaude et humide, de novembre à avril, qui regroupe les 2/3 des pluies annuelles dont le plus gros se concentre sur un trimestre, en janvier, février et

¹²⁵

	J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D	total.
(a)	2,5	1	3	3,5	1,5	3	2,5	0,5	0,5	1	1	2	22
(b)	85,5	71	108	94,5	81,5	83	74,5	67,5	75,5	60	60	80	941

(a) moyenne des valeurs brutes des décès, années 1728 + 1729.

(b) totaux des décès 1720-1729, après substitution aux décès de 1729 de la moyenne des décès des années encadrantes.

mars, durant lequel tombent 50 % environ des pluies annuelles. Le plateau thermique des mois les plus chauds correspond à la saison où peuvent frapper les cyclones. Les sépultures relevées montrent que les esclaves comme les Blancs de Saint-Paul, mourraient aussi fréquemment durant l'hiver austral de mai à octobre (2 368 décès sur un total de 4 735) que durant l'été austral de novembre à avril. Environ 53 % des décès relevés dans les deux populations (2 500/ 4 635) étaient enregistrés de janvier à mars et de juin à août. Les fluctuations mensuelles des décès d'esclaves sont moins importantes que celles que l'on observe dans le mouvement saisonnier des décès de la population de Tourouvre où l'on mourait plus fréquemment l'hiver que l'été. La courbe suit, à quelques exceptions près cependant, les fluctuations du mouvement mensuel des décès des Blancs de Saint-Paul. Son tracé est comparable à celui du mouvement naturel des décès relevés à La Réunion de 1964-1965. Compte tenu de cette permanence dans le temps, il est probable qu'il faille voir dans les fluctuations du mouvement naturels des décès d'esclaves de Bourbon au XVIII^e siècle, moins que la conséquence des effets pernicieux du travail servile ou des périodes de disette, la résultante des effets délétères du climat de Bourbon, qui tendaient, sinon à supprimer, du moins à atténuer la dépression qui généralement marque, en Europe, le début de l'été et qui correspond, ici, au début de l'hiver austral¹²⁶.

Données brutes	J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D	total
Saint-Paul, 1710-1765.	270	221	242	237	277	315	302	212	181	184	187	221	2849
id. moins DC. de 1729.	271,5	222	245	233,5	238,5	182	223,5	194,5	179,5	184	185	223	
Saint-Denis, 1710-1769.	171	166	178	165	160	174	132	117	148	166	153	156	1886
Total St.-Paul, St.-Denis.	441	387	420	402	437	489	343	329	329	350	340	377	4735
Blancs de Saint-Paul 1681-1769 ¹²⁷ .	100	74	82	75	77	123	89	83	61	63	78	75	980
id. sans les DC. de 1729.	100,5	75,5	83	72	58	75,5	59,5	78	59	62,5	76,5	75	875
Tourouvre 1695-1769 ¹²⁸ .	396	338	363	395	327	238	244	265	270	260	265	326	3687
Réunion 1964-1965 ¹²⁹ .	610	637	689	650	617	623	643	627	604	612	602	760	7674

Tableau 4-3 : Mouvement mensuel des décès d'esclaves (données brutes) à Saint-Paul et Saint-Denis, de 1710 à 1769.

¹²⁶ « Il est prouvé incontestablement qu'aux îles de France et de Bourbon la mortalité des esclaves est bien plus forte dans les mois de janvier, février, mars que pendant tout le reste de l'année [...] ». *Frappaz. « Les voyages du lieutenant de vaisseau Frappaz dans les mers des Indes »*. *Bulletin de l'Académie Malgache. Collection de documents concernant Madagascar et les pays voisins, Tananarive, 1939, p. 170-172.*

¹²⁷ R. Bousquet. *Vie et mort des Blancs de Saint-Paul...* Décès de la population blanche de Saint-Paul, tableau des données brutes, annexe XIV, p. 32.

¹²⁸ H. Charbonneau. *Tourouvre-Au-Perche...*, p. 57.

¹²⁹ INSEE. Réunion. *Les causes de décès dans les Départements d'Outre-Mer, en 1965*. INSEE., Paris, 1967, p. 41.

Saint-Paul	J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D
1710-1719	95	51	142	98	79	130	205	79	65	110	114	31
1720-1729	41	16	29	60	137	449	262	87	18	38	33	29
1730-1739	101	91	131	115	129	70	73	88	120	81	73	126
1740-1749	125	111	125	117	95	88	98	87	85	78	71	119
1750-1759	127	111	97	83	138	70	96	93	78	100	107	99
1760-1765	137	152	97	132	78	100	130	83	78	57	88	69
total	112	99	100	101	115	135	125	88	77	76	80	91

Saint-Denis	J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D
1710-1719	124	67		128	62	96	217	31	128	62	160	124
1720-1729	81	100	173	60	81	226	104	58	95	92	95	35
1730-1739	88	165	152	157	56	74	64	96	124	32	74	120
1740-1749	102	95	102	110	83	136	73	63	131	151	120	34
1750-1759	108	127	117	113	124	111	75	60	62	67	115	120
1760-1769	115	100	98	95	98	96	86	88	107	140	79	98
total	107	113	111	106	100	112	82	73	95	104	99	97

Esclaves de St.-Paul et St.-Denis	J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D
1710-1769.	110	105	104	103	109	126	108	82	85	97	97	94
Id. sans DC. de 1729.	117	111	112	109	105	97	94	82	89	92	92	100
Blancs de St.-Paul.	J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D
1681-1769.	120	97	99	93	93	153	107	100	76	76	97	90
Id. sans DC. de 1729.	135	111	112	100	78	105	80	105	82	84	106	101
Tourouvre-Au-Perche.	126	118	116	130	104	79	78	85	89	83	87	104
Réunion 1764-1765.	94	107	106	103	95	99	99	96	96	94	95	117
Températures Réunion ¹³⁰ .	272	271	266	257	243	226	217	217	221	230	245	262

Tableau 4-4 : Mouvement mensuel des décès d'esclaves (indices proportionnels) à Saint-Paul et Saint-Denis, de 1710 à 1769.

Semences, plantations, entretien et surveillance des cultures, récoltes, travaux de défrichements et d'élagage, soins à donner aux bovins, ovins et porcins, à prodiguer à la volaille, travaux de portage, charroi de l'eau, travaux sur l'argamasse, portage et pilonnage des grains et cafés, etc., constituent l'essentiel des travaux agricoles dévolus aux esclaves. Les productions agricoles qui font l'objet des principales semences et plantations auxquelles sont astreints les esclaves sont : le café, le blé, le riz, le maïs, les haricots, les pois, les ambrevades, le manioc, les patates, les ignames, les songes, le cotonnier... D'après les études statistiques de P. P. U. Thomas, ces produits se cultivaient dans les régions au vent et sous le vent aux époques suivantes (tableau 4.5)¹³¹.

¹³⁰ Températures au Port (La Réunion). Station 261. TN+TX/2., s. d. Météorologie nationale.

¹³¹ P. P. U. Thomas. *Essai de statistique de l'île Bourbon*, Paris, 1828, tableau qui suit la page 88 (ADR. Bib. 38/11.). Voir : R. Bousquet. *Les esclaves et leurs maîtres à Bourbon (La Réunion), au temps de la Compagnie des Indes, 1665-1767*. Livre II, chapitre 1, tableau 1.11. Epoque et durées des semences et plantations, époque des récoltes, d'après P.P.U. Thomas.

Pour ce qui intéresse le café, voir également : E. Raoul et P. Sagot. *Manuel pratique de cultures tropicales et plantations des pays chauds*, Paris, Augustin Challamel, 1894, t. II, première partie, p. 19, qui indique : Réunion : récolte du commencement de mars au milieu de juillet. « On fait ordinairement trois cueillettes de café rouge, du commencement de mars jusqu'au milieu du mois de juillet, note Billiard à propos du café de

Ce qui entraîne les indices de plus ou moins grande activité agricole suivants, en pourcentages (tableau 4.6).

Le maximum de décès est enregistré de janvier à mars et dans une moindre mesure avril, ce qui ne correspond pas à une période de très intense activité agricole. Il ne faut donc pas uniquement rechercher les causes de décès de la population servile dans les funestes effets du travail forcé. Il faut aussi tenir compte du climat : les indices les plus élevés de décès se concentrent durant l'été austral, et, sans doute surtout, de la forte mortalité infantile : les indices élevés de mars et avril, à la charnière du changement de saison, correspondant au nombre élevé de naissances relevées durant le premier tiers de l'année.

Les périodes de plus intense activité agricole (septembre à novembre), sensées mobiliser un maximum de main d'oeuvre servile, influent sur le mouvement saisonnier des mariages d'esclaves (fig. 4.16). On ne retrouve pas, en novembre, chez les esclaves, le clocher des mariages précédant le temps clos de l'Avent que l'on rencontre en Europe ou chez les Blancs de Saint-Paul. Les mariages serviles sont placés sous la double influence du travail forcé agricole et de la religion catholique (mai, juin : indices 146 et 147 ; mars et décembre : indices 28 et 2).

Qt. au vent	semailles et plantages												récoltes											
Qt. au vent	J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D
café									X	X	X	X					X	X	X	X				
blé					X	X																X	X	X
riz									X	X	X			X	X	X								
maïs									X	X	X		X	X	X									
haricots					X	X	X															X	X	
ambrevades									X	X	X										X	X	X	
manioc									X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
patates	X	X	X										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ignames									X	X	X								X	X	X			
songes									X	X	X											X	X	X
cotonniers	X										X	X					X	X	X	X	X			

Qt. S/Vent	semailles et plantages												récoltes											
Qt. S/Vent	J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D
café	X											X	X					X	X	X	X			
blé					X	X																X	X	
riz						X					X	X		X	X								X	
maïs	X	X	X							X	X	X			X	X	X	X						
haricots					X	X	X			X	X										X	X	X	
pois			X							X	X										X	X		
ambrevades	X	X								X	X										X	X	X	
manioc										X	X						X	X	X	X				
patates	X	X	X								X					X	X	X	X					
ignames									X	X								X	X	X				
songes									X	X	X								X	X				
cotonniers	X										X	X					X	X	X	X	X			

Tableau 4-5 : calendrier des activités agricoles à Bourbon.

Bourbon ; les grains récoltés demeurent sur l'argamasse jusqu'en septembre, époque à laquelle on commence à le faire piler ». A. Billiard. *Voyage...*, p. 65.




Figure 4-11 : Esclaves de Saint-Paul. Mouvement saisonnier des décès.




Figure 4-12 : Esclaves de Saint-Paul et Saint-Denis. Mouvement saisonnier des décès.




Figure 4-13 : Esclaves de Saint-Denis. Mouvement saisonnier des décès.




Figure 4-14 : Mouvement saisonnier des décès. Esclaves et Blancs de Saint-Paul.




Figure 4-15 : Comparaison du mouvement saisonnier des décès d’esclaves et des Blancs de Saint-Paul, exception faite des décès de 1729, avec celui de la population de Tourouvre-au-Perche de 1695 à 1769, et de la Réunion de 1964 à 1965.




Figure 4-16 : Naissances, mariages et décès d’esclaves à Bourbon, des origines à 1769, et indices d’activités agricoles (act. agr.) dans les quartiers au vent et sous le vent.

Conceptions	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D	J	F	M
Indices d'activité agricole ¹³²	J	F	M	A	M	J	Jt	A	S	O	N	D
Quartier au vent	8	17	17	17	25	25	17	0	25	42	42	17
Quartier sous le vent	17	8	25	17	25	33	17	17	25	33	58	33
Mouvement sais. des naissances	103	101	116	103	112	101	96	98	99	84	91	96
Mouvement sais. des mariages	101	137	28	88	146	147	105	106	115	114	111	3
Mouvement sais. des décès corrigés de ceux de 1729	117	111	112	109	105	97	94	82	89	92	92	100

Tableau 4-6 : Comparaison des indices d'activités agricoles et du mouvement saisonnier des naissances, mariages et décès à Bourbon.

La stratégie matrimoniale des propriétaires d'esclaves consiste d'une part, à forcer la population servile à observer les rythmes matrimoniaux imposés par les contraintes religieuses en vigueur dans les paroisses rurales françaises des XVII^e et XVIII^e siècles. D'autre part, à adapter - ou tolérer une adaptation de - ces rythmes traditionnels, au rythme des travaux agricoles plus qu'aux conditions climatiques. C'est ainsi que les mariages, qui auraient dû traditionnellement être célébrés en plus grand nombre en novembre, sont organisés par les maîtres d'esclaves en mai et juin (indices 146), à l'issue du temps clos de Carême, dès le début de l'hiver austral, et le reliquat réparti sur les trois mois précédant l'Avent. Dans ce sens, le comportement de la population servile ne paraît pas être la simple imitation de celui de ses maîtres.

¹³² Par exemple : novembre 7 occurrences/12 mois = 58,33 %, indice 58.